051/24

P. M. Caracaraí
Fls. 678
Ass.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 13.939.816/0001-27 Telefone:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA DE EMPENHO Nº: 99 - GLOBAL **EMISSÃO:** 04/04/2025 Valores em REAIS

Fornecedor:

Nome: 3411 - M. G. C. DE FARIAS CNPJ: 53.035.505/0001-58

Endereço: R 31 DE MARCO, 397 - A

Bairro: SAO JORGE Município: CARACARAI CEP: 69360-000 UF: RR

Classificação:

Dotação:	442	-
Órgão:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade:	10	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02	- GESTÃO DO SUS
Função:	10	- SAUDE
Sub-Função:	301	- ATENCAO BASICA
Programa:	15	- ASSISTENCIA A COMUNIDADES
Projeto / Atividade:	6.044	- REPROGRAMAÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CISTEIO DOS SERVIÇ OS DE ATENÇAO PRIMÁRIA À SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 3.615 23/
Conta Econômica:	3390.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	3390.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	2.600.99	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - E

Licitação Nº: 90020 - 04/11/2024 - PREGÃO Contrato Licitação Nº: 17 - 04/04/2025

Saldo Anterior	Valor Empenhado	Desconto	Valor Líquido	Saldo Disponível
355.559,54	55.202,60	0,00	55.202,60	300.356,94

Valor: 55.202,60 - Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Dois Reais e Sessenta Centavos

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DO SISTEMA DEREGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ÀS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAMU (192) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAÍ – RR, PROCESSO N. 051/2024, TERMO DE CONTRATO N. 017/2025.

Item	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	FITA VEDA ROSCA: FITA VEDA ROSCA MATERIAL: PTFE , COMPRIMENT 50 M, LARGURA: 18 M	30,0000	ROLO	4,5200	135,60
2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 127/220 V, CORRENTE NOMINAL: 32 A, NÚMERO DE FASES: MONOPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: DIN	15,0000	UND	12,0000	180,00
3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 40A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 127/220 V, CORRENTE NOMINAL: 40 A, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: D	20,0000	UND	41,0000	820,00
4	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3P 250A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: MAGNÉTICO , TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 127/220 V, CORRENTE NOMINAL: 250 A, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: DIN	6,0000	UND	336,0000	2.016,00
5	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3P 160A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: MAGNÉTICO , TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 480/500V V, CORRENTE NOMINAL: 160 A, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , REFERÊNCIA 1: ACW160 , PAD	6,0000	UND	312,0000	1.872,00

Sub-Total: 5.263,60

058/24
P. M. Caracaraí
Fls. 679
Ass.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 13.939.816/0001-27 Telefone:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA DE EMPENHO Nº: 99 - GLOBAL **EMISSÃO:** 04/04/2025 Valores em REAIS

Item	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , CORRENTE NOMINAL: 25 A, TENSÃO NOMINAL: 127/220 V, NÚMERO DE FASES: MONOPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: DIN	20,0000	UND	12,0000	240,00
7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 40A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , CORRENTE NOMINAL: 40 A, TENSÃO NOMINAL: 127/220 V, NÚMERO DE FASES: MONOPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: DIN	20,0000	UND	17,0000	340,00
8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , CORRENTE NOMINAL: 16 A, TENSÃO NOMINAL: 127/220 V, NÚMERO DE FASES: MONOPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: DIN	20,0000	UND	9,0000	180,00
9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 32A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 127/220 V, CORRENTE NOMINAL: 32 A, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: D	20,0000	UND	40,0000	800,00
10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 50A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , CORRENTE NOMINAL: 50 A, TENSÃO NOMINAL: 690 V, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , REFERÊNCIA 1: SIEMENS	15,0000	UND	49,0000	735,00
11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 25A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , CORRENTE NOMINAL: 25 A, TENSÃO NOMINAL: 690 V, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , REFERÊNCIA 1: SIEMENS	15,0000	UND	36,0000	540,00
12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 2 POLOS 50A: DISJUNTOR BA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , ACIONAMENTO: ALAVANCA , CORRENTE NOMINAL: 50 A, TIPO: MINI , TENSÃO NOMINAL: 127/220 V, REFERÊNCIA: SIEMENS , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES	20,0000	UND	39,0000	780,00
13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 2 POLOS 16A: DISJUNTOR BA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , ACIONAMENTO: ALAVANCA , CORRENTE NOMINAL: 16 A, TIPO: MINI , TENSÃO NOMINAL: 240/415 VCA, NÚMERO DE FASES: BIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INST	28,0000	UND	20,0000	560,00
14	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA 2P+T 20A: TOMADA MODELO: TRIPLA , TIPO: MODULAR , FORMATO CONTATO: REDONDO , COR CORPO: BRANCA CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DUTOTEC , NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 , APLICAÇÃO:	21,0000	UND	17,0000	357,00
15	CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 4X2 2P+T NBR 10A: TOMADA MODELO SIMPLES , TIPO: FÊMEA , FORMATO CONTATO: 2P + T , COR CORPO: BRANCA , CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESPELHO 4" X 2" , TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE	16,0000	UND	8,0000	128,00
16	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA 2P+T 10A: TOMADA MODELO: DUPLA , FORMATO CONTATO: 2P + T , CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250	20,0000	UND	11,0000	220,00
17	CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 4X2 2P+T NBR 20A: TOMADA MODELO SIMPLES, FORMATO CONTATO: 2P + T, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, TIPO FIXAÇÃO: EMBUTIR	21,0000	UND	8,0000	168,00
18	TORNEIRA PLÁSTICO BRANCO PARA LAVATÓRIO	20,0000	UND	33,0000	660,00
19	CONJUNTO DE TOMADA 4X2 - 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A + 1 TOMA 2P+T 10A: TOMADA MODELO: SIMPLES , CORRENTE NOMINAL: 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES	21,0000	UND	10,0000	210,00

Sub-Total: 6.161,00

P. M. Caracaraí
Fls. 680
Ass.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 13.939.816/0001-27 Telefone:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA DE EMPENHO Nº: 99 - GLOBAL **EMISSÃO:** 04/04/2025 Valores em REAIS

Item	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
20	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM, COM 6M	21,0000	UND	23,0000	483,00
21	PLUGUE PINO MACHO TOMADA 2P+T 20A: TOMADA MODELO: PLUGUE , TIPO: MACHO , FORMATO CONTATO: 2P + T , CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRENSA CABO PLÁSTICO , NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 , MATERIAL: PVC - CLORETO D	16,0000	UND	10,0000	160,00
22	TUBO, MATERIAL: PVC, BITOLA: 40MM	10,0000	UND	32,0000	320,00
23	PLUGUE PINO MACHO TOMADA 2P+T 10A: TOMADA MODELO: PLUGUE , TIPO: MACHO , FORMATO CONTATO: 2P + T , CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRENSA CABO PLÁSTICO , NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 , MATERIAL: PVC - CLORETO D	16,0000	UND	10,0000	160,00
24	TUBO, MATERIAL: PVC, BITOLA: 50MM,	10,0000	UND	42,0000	420,00
25	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA 2P+T 20A: TOMADA MODELO: DUPLA , FORMATO CONTATO: 2P + T , COR CORPO: BRANCA , CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA	16,0000	UND	11,0000	176,00
26	CONDUÍTE, CORRUGADO PVC, AMARELO, 3/4, ROLO 50 METROS: CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO: FLEXÍVEL , MATERIAL: PVC , DIÂMETRO NOMINAL: 3/4 PO	7,0000	ROLO	72,0000	504,00
27	MASSA ACRÍLICO 25 LITROSPREMIUM PARA PAREDES E TETOS: MASS CORRIDA TEMPO SECAGEM: 4 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA: EMULSÃO ACRÍLICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOS ALIFÁ, SOLUBILIDADE: ÁGUA	20,0000	LT	151,0000	3.020,00
28	TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE 18 LITROS: TINTA ACRÍLICA COMPONENTES: ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO , COR: BRANCO NEVE , TIPO ACABAMENTO: SEMI-BRILHO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO INTERNA/EXTERN	20,0000	LT	293,0000	5.860,00
29	TINTA ACRÍLICA LARANJA 18 LITROS: COMPONENTES: RESINA A BASE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COR: LARANJA, TIPO ACABAMENTO: SEMI-BRILHO	20,0000	LT	296,0000	5.920,00
30	THINNER 5 LITROS: DILUIÇÃO ESM SINTEICO E LIMPEZA UNIDADE DILU TINTA COMPOSIÇÃO: ETANOL, ACETONA , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COR: INCOLOR	25,0000	LT	93,0000	2.325,00
31	ARGAMASSA DE 20KG: ARGAMASSA COMPOSIÇÃO: CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGÂNICOS , COR: BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 10 MPA , TIPO: COLANTE FLEXÍVEL	16,0000	SACO	29,0000	464,00
32	TIJOLO DE 04 FUROS MATERIAL: CERÂMICA , TIPO: FURADO , COMPRIMENTO: 19 CM, LARGURA: 9 CM, ESPESSURA: 9 CM, QUANTIDADE FUROS: 4 UN, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL	20,0000	MILH	694,0000	13.880,00
33	PREGO TELHEIRO 18 X 27 MM, PREGO PARA TELHA MATERIAL CORPO ARAME PARA PREGO , MATERIAL CABEÇA: CHAPA METÁLICA ESTAMPADA , TIPO CORPO: HELICOIDAL , TIPO PONTA: DIAMANTE , TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO ELETROLÍTICO , BITOLA: 18 X 27 MM, MATERIAL VED	5,0000	KG	33,0000	165,00
34	PREGO AÇO POLIDO 6 X 6, MATERIAL: AÇO CARBONO , TIPO PONTA: NORMAL , BITOLA: 6 X 6	20,0000	KG	33,0000	660,00
35	PREGO AÇO POLIDO 13 X 18, MATERIAL: AÇO CARBONO , TIPO PONTA: NORMAL , BITOLA: 13 X 18	20,0000	KG	18,0000	360,00
36	PREGO AÇO POLIDO 10 X 10, MATERIAL: AÇO CARBONO , TIPO PONTA: NORMAL , BITOLA: 10 X 10	20,0000	KG	26,0000	520,00
37	LIXA: FOLHA, GRANA: 120, LIXA MATERIAL: PAPEL , TIPO: LIXA MASSA , APRESENTAÇÃO: FOLHA , TIPO GRÃO: 120, APLICAÇÃO: PAREDE	20,0000	FOLH	0,8000	16,00
38	VASO SANITÁRIO ACOPLADO: VASO SANITÁRIO MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAIXA ACOPLADA, ACIONAMENTO DUPLO, TIPO: MODELO VOGUE PLUS	5,0000	UND	451,0000	2.255,00
39	FECHADURA PARA PORTAS: MATERIAL: AÇO ZAMAC, ACABAMENTO: POLIDO	5,0000	UND	183,0000	915,00

Sub-Total: 40.180,00

P. M. Caracaraí
Fls. 681
Ass.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 13.939.816/0001-27 Telefone:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA DE EMPENHO Nº: **99** - GLOBAL **EMISSÃO:** 04/04/2025 Valores em REAIS

Item	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
40	PORTA PARA DIVISÓRIA MATERIAL: MDF , ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO , COR: ARGILA , LARGURA: 80 CM, ALTURA: 2,10 M, ESPESSURA: 3,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANDEIRA E FERRAGENS , TIPO: PAINEL CEGO. OBS.: COMPATIVEL COM ITEM 20: DIVISÓR	10,0000	UND	208,0000	2.080,00
41	DOBRADIÇAS PARA PORTA, INOX, COM ANÉIS "3 1/2 X 3", DOBRADIÇA 3 1/2" COM ANEL ROLAMENTO, CROMADA, DOBRADIÇA PORTA MATERIAL: AÇO , TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO , APLICAÇÃO: PORTA DE MADEIRA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINO SOLTO	20,0000	UND	15,0000	300,00
42	CIMENTO, SACA 50KG, TIPO I: CIMENTO PORTLAND MATERIAL: CLINKE TIPO: COMUM	20,0000	UND	57,0000	1.140,00
43	VEDANTE CARRAPETA PVC PARA TORNEIRA 1/2", VEDANTE TORNEIRA MATERIAL: PLÁSTICO , BITOLA: 1/2 PO	100,0000	UND	1,0000	100,00
44	DIVISÓRIA MDF ESPESSURA: 60 MM, MATERIAL PERFIL: ALUMÍNIO, CO PERFIL: NATURAL, PAINEL VIDRO CEGO, LARGURA: 1,21 M, ALTURA: 2, 40 M	10,0000	M²	172,0000	1.720,00
45	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA 2P+T 10A: TOMADA MODELO: TRIPLA , TIPO: MODULAR , FORMATO CONTATO: REDONDO , COR CORPO: BRANCA CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DUTOTEC , NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 , APLICAÇÃO:	26,0000	UND	13,0000	338,00

Sub-Total: 3.598,00

Total: 55.202,60

CARACARAI, 04 de Abril de 2025

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE