SEMSA
PROC. 051/2024
FLS: 654
ASS:

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 017/2025 - SEMSA

O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob n° 04.653.408.0001/13, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 13.939.816/0001-27**, com sede à Praça do Centro Cívico, s/n – Centro – Caracaraí-RR, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Ilustríssima Senhora **ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO,** inscrito (a) no CPF nº. 867.413.302-91, **AUTORIZA,** a empresa **M. G. C. DE FARIAS,** com sede Rua 31 de Março, n° 397 A, São José Operário – Caracaraí – RR, **CNPJ sob o nº 53.035.505/0001-58,** neste ato representada pela sua Administradora, Senhora Mayane Gabriela Costa de Farias, inscrito no CPF nº 017.135.522-99, a executar a compra abaixo especificado, constante no **Processo Administrativo nº 051/2024 – oriunda da Ata de Registro de Preço nº 057/2024 do Pregão Presencial de nº. 90020/2024 SRP.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ÀS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAMU (192) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAÍ – RR, segundo especificações e preços abaixo.

GRUPO 1							
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	CATMAT	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**FITA ISOLANTE PRETA:** Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama , Largura Nominal: 19 MM, Comprimento Nominal: 20 M, Cor: Preta	Norton	419864	Rolo 20 Metro	30	R$ 10,05	R$ 301,50
2	**FITA VEDA ROSCA:** Fita Veda Rosca Material: Ptfe , Comprimento: 50 M, Largura: 18 M	Tigre	615103	Rolo 50 Metro	30	R$ 4,52	R$ 135,60
13	**TORNEIRA PLÁSTICO BRANCO PARA LAVATÓRIO ½:** Torneira Material Corpo: Plástico, Diâmetro: 1/2 POL, Caracteristicas Adicionais: Tipo Fixação: Encaixe Referencia 5327. , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress.	Herc	601522	UND	20	R$ 33,00	R$ 660,00
15	**TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM, COM 6M:** Tubo Plástico Material: Pvc , Diâmetro: 25 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo Fixação: Soldável	Tigre	261249	UND	21	R$ 23,00	R$ 483,00
16	**TUBO, MATERIAL: PVC, BITOLA: 40MM**, Superfície interna: Lisa, Tubo Plástico Material: PPR , Diâmetro: 40 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Hidráulica	Tigre	455743	UND	10	R$ 32,00	R$ 320,00
17	**TUBO, MATERIAL: PVC, BITOLA: 50MM**, Superfície interna: Lisa, Tubo Plástico Material: PPR , Diâmetro: 50 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Hidráulica	Tigre	455742	UND	10	R$ 42,00	R$ 420,00
18	**VEDANTE CARRAPETA PVC** para torneira 1/2", Vedante Torneira Material: Plástico , Bitola: 1/2 PO	Luconi	304551	UND	100	R$ 1,00	R$ 100,00
19	**CIMENTO, SACA 50KG, TIPO I:** Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Comum	Mizu	216965	UND	20	R$ 57,00	R$ 1.140,00
20	**DIVISÓRIA** MATERIAL: MDF, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Argila , Espessura: 60 MM, Material Perfil: Alumínio , Cor Perfil:	Eucatex	611090	M2	10	R$ 172,00	R$ 1.720,00

SEMSA
PROC: 051/2024
FLS: 665
ASS:

	Natural , Características Adicionais: Painel Vidro Cego , Largura: 1,21 M, Altura: 2,40 M, Colméia: Papel Kraft, modelo lisa						
21	**DOBRADIÇAS PARA PORTA**, Inox, com anéis "3 1/2 X 3", Dobradiça 3.1/2" com Anel Rolamento, Cromada, Dobradiça Porta Material: Aço , Tratamento Superficial: Cromado , Aplicação: Porta De Madeira , Características Adicionais: Pino Solto	Pado	615238	UND	20	R$ 15,00	R$ 300,00
22	**PORTA PARA DIVISÓRIA** material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Argila , Largura: 80 CM, Altura: 2,10 M, Espessura: 3,5 CM, Características Adicionais: Bandeira E Ferragens , Tipo: Painel Cego. OBS.: COMPATIVEL COM ITEM 20: DIVISÓRIA	Eucatex	611091	UND	10	R$ 208,00	R$ 2.080,00
23	**FECHADURA PARA PORTAS**: Material: Aço Zamac, Acabamento: Polido	Pado	603149	UND	5	R$ 183,00	R$ 915,00
24	**LIMA CHATA**: Lima Manual Tipo: Murça , Formato: Chata , Comprimento: 8 POL, Características Adicionais: Diamantada	Mtx	620282	UND	16	R$ 24,00	R$ 384,00
26	**VASO SANITÁRIO ACOPLADO:** Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Caixa Acoplada, Acionamento Duplo, Tipo: Modelo Vogue Plus	Deca	618198	UND	5	R$ 451,00	R$ 2.255,00
27	**LIXA:** Folha, Grana: 120, Lixa Material: Papel , Tipo: Lixa Massa , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 120, Aplicação: Parede	Forlux	293863	Folha	20	R$ 0,80	R$ 16,00
28	**PREGO AÇO POLIDO 10 X 10**, Material: Aço Carbono, Tipo Ponta: Normal , Bitola: 10 X 10	Gerdau	372869	Pacote 1 Quilograma	20	R$ 26,00	R$ 520,00
29	**PREGO AÇO POLIDO 13 X 18**, Material: Aço Carbono, Tipo Ponta: Normal, Bitola: 13 X 18	Gerdau	396989	Pacote 1 Quilograma	20	R$ 18,00	R$ 360,00
30	**PREGO AÇO POLIDO 6 X 6**, Material: Aço Carbono, Tipo Ponta: Normal, Bitola: 6 X 6	Gerdau	612569	Pacote 1 Quilograma	20	R$ 33,00	R$ 660,00
31	**PREGO TELHEIRO 18 X 27 MM,** Prego Para Telha Material Corpo: Arame Para Prego , Material Cabeça: Chapa Metálica Estampada , Tipo Corpo: Helicoidal , Tipo Ponta: Diamante , Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico , Bitola: 18 X 27 MM, Material Vedação: Anel Borracha Flexível , Aplicação: Telha Fibrocimento	Gerdau	214458	Pacote 1 Quilograma	5	R$ 33,00	R$ 165,00
32	**RELÉ FOTOVOLTÁTICO**: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tipo Contato: Nf2, Potência Nominal: 1000	Qualitronix	615337	UNI	30	R$ 38,00	R$ 1.140,00
33	**REFLETOR DE LED 1.000 WATTS:** Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 1.000 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-66 , Características Adicionais: A Prova D' Água , Temperatura De Cor: 6.500	Super Led	607399	UNI	10	R$ 341,00	R$ 3.410,00

Mayo

SEMSA
PROC: 05/2024
FLS: 656
ASS:

34	**REFLETOR DE LED 400 WATTS:** Refletor Material Corpo: Alumínio, Formato: Retangular, Tipo: Rgb Colorido, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 400 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-66 , Características Adicionais: Com Controle Remoto , Ângulo De Abertura Da Lente: 120°	Super Led	605716	UNI	30	R$ 276,00	R$ 8.280,00
35	**TIJOLO DE 04 FUROS** Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 19 CM, Largura: 9 CM, Espessura: 9 CM, Quantidade Furos: 4 UN, Aplicação: Construção Civil	Gama Construção	450663	Milheiro	20	R$ 694,00	R$ 13.880,00
36	**ARGAMASSA DE 20KG:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos, Cor: Branca, Características Adicionais: Resistencia A Compressao Minima De 10 Mpa , Tipo: Colante Flexível	Quartzolit	616923	Saco 20 Quilograma	16	R$ 29,00	R$ 464,00
47	**THINNER 5 LITROS:** Diluição Esm Sinteico E Limpeza Unidade Diluente Tinta Composição: Etanol, Acetona , Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor	Anjo	619549	Lata 5 Litro	25	R$ 93,00	R$ 2.325,00
48	**TINTA ACRÍLICA LARANJA 18 LITROS:** Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Laranja, Tipo Acabamento: Semi-Brilho	Coral	223470	Balde 18 Litro	20	R$ 296,00	R$ 5.920,00
49	**TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE 18 LITROS:** Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor- , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Branco Neve , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa	Coral	446955	Balde 18 Litro	20	R$ 293,00	R$ 5.860,00
50	**MASSA ACRÍLICO 25 LITROSPREMIUM PARA PAREDES E TETOS:** Massa Corrida Tempo Secagem: 4 H, Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá, Solubilidade: Água	Eucatex	356009	Lata 25 Litro	20	R$ 151,00	R$ 3.020,00
51	**LÂMPADA LED POTÊNCIA 80W E27 LUZ BRANCO-FRIO 110V/220V:** Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 80 W, Tipo Base: E-40 , Fluxo Luminoso: 7.600 LM, Tipo Bulbo: A60 , Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Abertura Facho: 180° , Vida Média: 15.000 H, Fator Potência: > 0,9 , Dimensões: 246 X 120 M	Kian	617343	UND	25	R$ 52,00	R$ 1.300,00
52	**LÂMPADA LED BULBO 100W E27 600K BRANCO-FRIO 110V/220V:** Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 100 W W, Tipo Base: E-40 , Fluxo Luminoso: 7.500 LM, Temperatura De Cor: 6500 K, Vida Média: 25.000 H, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80%	Avant	600028	UND	25	R$ 72,00	R$ 1.800,00
53	**LÂMPADA LED BULBO 40W E27 6500K BRANCO-FRIO 110V/220V:** Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: E-27 , Cor: Branca , Aplicação: Para Uso Em Geral , Temperatura De Cor: 6000 K, Frequência Nominal: 50/60 H	Avant	614574	UND	20	R$ 19,00	R$ 380,00

SEMSA
PROC: 054/2
FLS: 657
ASS:

54	**LÂMPADA LED BULBO 18W E27 600K BRANCO-FRIO 110V/220V:** Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: E-27 , Cor: Branca , Aplicação: Para Uso Em Geral , Temperatura De Cor: 600 K, Frequência Nominal: 50/60 H	Avant	614454	UND	20	R$ 10,00	R$ 200,00
56	**CONDUÍTE, CORRUGADO PVC, AMARELO, 3/4, ROLO 50 METROS:** Conduite Flexivel / Eletroduto Metalico Flexivel Tipo: Flexível , Material: Pvc , Diâmetro Nominal: 3/4 PO	Tramontina	334034	Rolo c/ 50 metros	7	R$ 72,00	R$ 504,00
58	**CONJUNTO DE TOMADA DUPLA 2P+T 20A**: Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalação Elétrica	Tramontina	618467	UND	16	R$ 11,00	R$ 176,00
59	**PLUGUE PINO MACHO TOMADA 2P+T 10A**: Tomada Modelo: Plugue , Tipo: Macho , Formato Contato: 2p + T , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Referência: Pial 615833	Tramontina	614591	UND	16	R$ 10,00	R$ 160,00
60	**PLUGUE PINO MACHO TOMADA 2P+T 20A**: Tomada Modelo: Plugue , Tipo: Macho , Formato Contato: 2p + T , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Referência: Pial 615833	Tramontina	614589	UND	16	R$ 10,00	R$ 160,00
61	**CONJUNTO DE TOMADA 4X2 - 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A + 1 TOMADA 2P+T 10A:** Tomada Modelo: Simples , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Com 1 Interruptor Simples	Tramontina	614340	UND	21	R$ 10,00	R$ 210,00
62	**CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 4X2 2P+T NBR 20A:** Tomada Modelo: Simples, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Fixação: Embutir	Tramontina	614339	UND	21	R$ 8,00	R$ 168,00
63	**CONJUNTO DE TOMADA DUPLA 2P+T 10A**: Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: 2p + T , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250	Tramontina	614338	UND	20	R$ 11,00	R$ 220,00
64	**CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 4X2 2P+T NBR 10A:** Tomada Modelo: Simples , Tipo: Fêmea , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2" , Tipo Fixação: Encaixe	Tramontina	464825	UND	16	R$ 8,00	R$ 128,00
65	**CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA 2P+T 20A**: Tomada Modelo: Tripla , Tipo: Modular , Formato Contato: Redondo , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema Dutotec , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Instalação Elétrica , Referência: Dt 99233.00 , Formato Corpo: Quadrado , Número Pólos: 2 P + T	Tramontina	388916	UND	21	R$ 17,00	R$ 357,00

SEMSA
PROC: 052/2021
FLS: 658
ASS:

66	**CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA 2P+T 10A**: Tomada Modelo: Tripla , Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Uso De Plugues De 180° E 90° Simultaneamente , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Material: Termoplástico , Número Pólos: 2 P + T	Tramontina	424752	UND	26	R$ 13,00	R$ 338,00
67	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 2 POLOS 16A**: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Acionamento: Alavanca , Corrente Nominal: 16 A, Tipo: Mini , Tensão Nominal: 240/415 VCA, Número De Fases: Bipolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência 1: Modelo S402m-K16 , Padrão: Iec	Sombrano	622251	UND	28	R$ 20,00	R$ 560,00
68	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 2 POLOS 50A**: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Acionamento: Alavanca , Corrente Nominal: 50 A, Tipo: Mini , Tensão Nominal: 127/220 V, Referência: Siemens , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Iec	Sombrano	621985	UND	20	R$ 39,00	R$ 780,00
69	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 25A**: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb , Padrão: Din	Sombrano	617772	UND	15	R$ 36,00	R$ 540,00
70	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 50A**: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 50 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência 1: Siemens 5sl1 350-7mb , Padrão: Din	Sombrano	617771	UND	15	R$ 49,00	R$ 735,00
71	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 32A**: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din	Sombrano	616975	UND	20	R$ 40,00	R$ 800,00
72	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din	Sombrano	616753	UND	20	R$ 9,00	R$ 180,00
73	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 40A:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 40 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din	Sombrano	616752	UND	20	R$ 17,00	R$ 340,00

Mayon

SEMSA
PROC: 05/2024
FLS: 669
ASS:

74	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25A**: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din	Sombrano	616751	UND	20	R$ 12,00	R$ 240,00
75	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3P 160A**: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético , Tensão Máxima Operação: 480/500v V, Corrente Nominal: 160 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência 1: Acw160 , Padrão: Caixa Moldada	Sombrano	603671	UND	6	R$ 312,00	R$ 1.872,00
76	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3P 250A**: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 250 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din	Sombrano	484207	UND	6	R$ 336,00	R$ 2.016,00
77	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 40A**: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din	Sombrano	484199	UND	20	R$ 41,00	R$ 820,00
78	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32A**: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din	Sombrano	484198	UND	15	R$ 12,00	R$ 180,00
79	**CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM COM 100 METROS AZUL**: Fio Eletrico Tipo: Rígido , Material Condutor: Cobre , Aplicação: Serviço Manutenção Elétrica , Seção Nominal: 2,5 MM Características Adicionais: Anti-Chama	Sil Fios	386778	Rolo 100 Metro	20	R$ 177,00	R$ 3.540,00
80	**CABO FLEXÍVEL DE 4MM COM 100 METROS AZUL**: Fio Eletrico Tipo: Flexível , Bitola: 4 MM2, Cor: Azul , Material Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc , Tensão: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Características Adicionais: Anti-Chama	Sil Fios	329880	Rolo 100 Metro	15	R$ 216,00	R$ 3.240,00
81	**CABO FLEXÍVEL DE 6MM COM 100 METROS AMARELO**: Fio Eletrico Tipo: Flexível , Bitola: 6 MM2, Cor: Amarela , Material Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc , Tensão: 750, Características Adicionais: Anti-Chama	Sil Fios	416521	Rolo 100 Metro	15	R$ 338,00	R$ 5.070,00
82	**CABO FLEXÍVEL DE 10MM COM 100 METROS AZUL**: Fio Eletrico Tipo: Flexível , Bitola: 10 MM2, Cor: Azul , Material Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc , Tensão: 750, Características Adicionais: Anti-Chama	Sil Fios	416519	Rolo 100 Metro	**18**	R$ 534,00	R$ 9.612,00

83	**CABO FLEXÍVEL DE 10MM COM 100 METROS PRETO**: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 16 MM2, Cor: Azul , Material Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc , Tensão: 750, Características Adicionais: Anti-Chama	Sil Fios	416519	Rolo 100 Metro	**8**	R$ 776,00	R$ 6.208,00
VALOR TOTAL							**R$ 100.068,10**

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 100.068,10 (Cem mil sessenta e oito reais e dez centavos).

PROJETO DE ATIVIDADE: PORTARIA GM/MS N. 3.615 23/04/2024

FONTE DE RECURSO: 2.600.99

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0015.6.044

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00

RED.: 442

PRAZO DE FORNECIMENTO: 180 (cento e oitenta) dias

REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Mayane Gabriela Costa de Farias

SEMSA
PROC: 051/2024
FLS: 676
ASS: 10

Caracaraí/RR, 04 de abril de 2025.

ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO
Secretária Municipal de Saúde
Port. Nº 195/2023

RECEBEMOS a referida Autorização de Compra, e estamos de pleno acordo com todas as exigências constantes na **Ata de Registro de Preço nº 057/2024,** oriunda do **Pregão Presencial nº 90020/2024 – Processo nº 051/2024.**

Caracaraí- RR, 04 de Abril de 2025.

Mayane Gabriela C. de Farias
M. G. C. DE FARIAS
CNPJ nº 53.035.505/0001-58
CONTRATADA