SEMSA
PROC 077/2023
FLS: 380
ASS: A

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 007/2024 - SEMSA

O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob nº 04.653.408.0001/13, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 13.939.816/0001-27**, com sede à Praça do Centro Cívico, s/n – Centro – Caracaraí-RR, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Ilustríssima Senhora **ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO**, inscrito (a) no CPF nº. 867.413.302-91, **AUTORIZA,** a empresa **PRO SAÚDE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,** inscrito sob o nº. **CNPJ nº 39.872.527/0001-41,** com sede à Av. Ville Roy, n. 555 – Centro – Boa Vista-RR, neste ato representada pela sua procuradora Sra. Egleyce Vanderlei Pereira Martins, inscrito no CPF nº 859.622.442-49 e RG n. 230230, a fornecer os materiais abaixo especificado, oriunda do **Pregão Presencial nº 050/2023 – Processo Administrativo nº 077/2023.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NILZA DA SILVA SOUZA, CENTRO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE, CENTRO DE SAUDE MANOEL LUIZ RODRIGUES, CENTRO DE SAUDE NOVO PARAISO, CENTRO DE SAUDE ANFREMON FERREIRA DE FIGUEIREDO, CENTRO DE SAUDE PETROLINA DO NORTE, CENTRO DE SAUDE BARAUANA KM 55 BR 170, CENTRO DE SAUDE RENATO COSTA SANTIAGO E POSTO DE SAUDE RIO DIAS NO MUNICIPIO DE CARACARAÍ-RR COM EMENDA PARLAMENTAR Nº. 1393816000121010/2021.

LOTE I - MATERIAL PERMANENTE						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**MARCA**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
1	**Arquivo de Aço 4 Gavetas** para Pasta Suspensa com Chave. Materiais: Aço; Quantidade de gavetas: 4; Com suporte para pastas suspensas. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: - Arquivo de aço longo com 4 gavetas para pasta suspensa - Trilho Microesfera. - Cor: Cinza texturizado. - Fechamento por chave. - Espessura: chapa 26 (0,40mm). - Puxador de plástico poliuretano cinza (cromado opcional). - Medidas Gavetas Frente: 425mm x 290mm - Medidas Corpo Gaveta: Altura: 73mm x Largura 380mm x Profundidade 560mm - Medidas: altura 133,5mm x largura 47,0mm x profundidade 70,5mm. - Gavetas que deslizam sobre trilho microesfera. - Cada gaveta suporta até 25 kg. - Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó. - Acompanha pés reguláveis de plástico.	UND	4	PANDIN	R$ 802,00	R$ 3.208,00

SEMSA
PROC: 077/2023
FLS: 381
ASS:

2	**Fogão de Piso 4 Bocas, Mesa Inox, Acendimento Automático Branco – Bivolt.** DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Tipo de Fogão : Fogão de Piso; Número de Bocas: 4 Bocas; Tipo de Acendimento da Mesa de inox: Acendimento Automático Tipo de Grade: Inteiriça; Altura:96.0cm Largura:51.5cm; Profundidade:60.3cm Peso: 23.5kg; Tensão / Voltagem: Bivolt (127V e 220V); Capacidade do Forno 60 litros; Possui uma grade deslizante: Sim Funções e Recursos Básicos do Forno: Luz Interna; Revestimento Antiaderente Material da tampa da mesa: Vidro; Material da porta do forno: Vidro duplo; Material das trempes: Aço esmaltado. Material do puxador do forno: Aço pintado; Quantidade de pés: 4; Vidro interno: Removível. Acabamento do forno: Limpa fácil. Possui luz no forno: Sim; Possui visor amplo na porta do forno: Sim. Especificação da lâmpada: 15W com rosca E14-TU25 Peso aproximado do produto: 25,4 Kg.	UND	1	ATLAS	R$ 1.115,00	R$ 1.115,00
	VALOR TOTAL					**R$ 4.323,00**

LOTE II - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**Balança Antropométrica Eletrônica 200kg x100g – adulto.** DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Balança Digital com Antropômetro W200 A 100g. Capacidade 200 kg; Carga Mínima 2 Kg Divisão 100 g; Dimensão 34 x 39 cm; Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Pintura: Epóxi na cor branca. Homologada pelo	UND	1	BALMACK	R$ 1.220,00	R$ 1.220,00

	INMETRO e aferida pelo IPEM. Saída de dados RS 232 para computador; Kit adaptador RS 232 para USB; Peso bruto: 12,400 kg - Peso Líquido: 10,900 kg; Altura (cm): 125; Largura (cm): 35; Comprimento (cm): 51; Volume (m3): 0,2231; Capacidade 200kg; Voltagem Bivolt 110/220v					
2	**Detector Fetal Digital de Mesa com Display DF-7000.** DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Possui suporte lateral para transdutor acilitando seu armazenamento e transporte. Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm * Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%; * Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz; * Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm; * Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm * Controle de volume digital: 9 níveis (1 – 9) * Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 – 9); * Alojamento para transdutor na lateral do gabinete; * Saída para fone de ouvido ou gravador de som; * Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica * Peso líquido: 1,5Kg; * Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm; * Potência: 32 VA/ 15W * Potência ultrassônica: 5mh/cm2; * Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia microprocessada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição. * Saída para fone de ouvido e gravador de som. * Filtro minimizador de interferência durante a utilização. Registro ANVISA no 80127840023Itens Inclusos: * 01 DF-7000S; * 01 Transdutor 2MHZ * 01 Frasco de gel; * 01 Cabo de alimentação * 01 Manual de instruções; Dimensões do Produto:* 25 cm x 15 cm x 10 cm (CxLxA) * Peso: 1 KgDimensões da Embalagem:* 25 cm x 15 cm x 10 cm (CxLxA); * Peso: 1 Kg Frequência 50/60hz; Unidade 1; Voltagem 110 a 230 v; Semanas mínimas de gravidez 10ª a 26ª semana; Inclui acessórios: Sim; Cor: Verde Tipo Portátil	UND	9	DORJA	R$ 1.420,00	R$ 12.780,00
	Eletrocardiógrafo + Software de Laudos Eletrocardiograma. DESCRIÇÃO DO PRODUTO Verifica e grava o eletrocardiograma do paciente. Ele fornece aos usuários o registro de ECG´s do paciente, os parâmetros de medida para diagnóstico e autoanálise. O ECG é impresso em um relatório tamanho A4 após aplicar filtros, calcular os parâmetros					

SEMSA
PROC: 077/2023
FLS: 382
ASS: A

SEMSA
PROC: 077/2023
FLS: 383
ASS:

	de medida e autoanálise. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Baixo custo de impressão – Função grade permite o uso de papel fax; Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Impressora térmica de alta resolução; Economia de impressão, permite o uso de bobina de fax; Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail/ telemedicina. Tamanho do papel utilizado: 216mm x 30mm.					
3	Conteúdo da embalagem: 01 Eletrocardiógrafo; 01 Cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 Cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 bobina de papel termo sensível com rendimento de 100 exames; 01 Tubo de gel condutor; 01 Software para computador (CD); Informações Técnicas: Laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmias Impressão em papel termo sensível milimetrado, papel comum A4 ou fax Velocidade de avanço do papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg Operação em modo manual e modo automático Aquisição das 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; Display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos. Filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base. Proteção contra descarga de desfibriladores. Resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; Porta R 232 e LAN RJ-45; Atualização do software pela internet gratuitamente. Alimentação Bivolt. Peso do equipamento: aprox. 2.5kg sem acessórios, aprox. 3,0kg com bateria padrão Dimensões aproximadas: 29(L) x 10(A) x 28(C) cm.	UND	1	CONTEC	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
					VALOR TOTAL	**R$ 25.000,00**
	VALOR TOTAL DOS LOTES I E II					**R$ 29.323,00**

SEMSA
PROC: 077/2023
FLS: 384
ASS:

VALOR GLOBAL: R$ 29.323,00 (Vinte e nove mil trezentos e vinte e três reais).

FONTE DE RECURSO: PORTARIA 2.708 DE 19/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0015.6.034

ELEMENTO DE DESPESA: 4490.52.00

RED.: 434

PRAZO DE FORNECIMENTO: 120 (cento e vinte dias ou pela execução total do objeto.

REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Egleyce Vanderlei Pereira Martins

OBS.: *A presente Ordem de Serviços substitui o instrumento de contrato.*

Fundamentação Legal: Art. 62, § 4 da Lei 8.666/93.

Caracaraí - RR, 23 de fevereiro de 2024.

ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO
Secretária Municipal de Saúde
Port. Nº 195/2023

RECEBEMOS a referida Autorização de Compra, e estamos de pleno acordo com todas as exigências constantes no **Pregão Presencial nº 050/2023 – Processo Administrativo nº 077/2023.**

Caracaraí- RR, ___de _____de 2024.

EGLEYCE MARTINS
PRO SAÚDE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ nº 39.872.527/0001-41