PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA ESTIMATIVO DE PREÇOS

EMPRESA A: DENTALTEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
ENDEREÇO: AV: ATAÍDE TEIVE, N° 3336, LOJA 02- BAIRRO: BURITIS
CNPJ: 26.280.963/0001-80

EMPRESA B: CQS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AV: DR. ZANNY, 637 - SÃO FRANCISCO CEP: 69.360.000
CNPJ: 20.494.536/0001-18

EMPRESA C: RNB INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA: SÃO SEBASTIÃO, 458 ANEXO NOSSA SRA DO LIVRAMENTO
CNPJ: 25.403.827/0001-77

LOTE I - MATERIAL PERMANENTE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO			VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
				A	B	C		
1	Arquivo de Aço 4 Gavetas para Pasta Suspensa com Chave. Materiais: Aço. -Quantidade de gavetas: 4. - Com suporte para pastas suspensas. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: - Arquivo de aço longo com 4 gavetas para pasta suspensa - Trilho Microesfera. - Cor: Cinza texturizado; - Fechamento por chave; - Espessura: chapa 26 (0,40mm). - Puxador de plástico poliuretano cinza (cromado opcional); - Medidas Gavetas Frente: 425mm x 290mm. - Medidas Corpo Gaveta: Altura: 73mm x Largura 380mm x Profundidade 560mm; - Medidas: altura 133,5mm x largura 47,0mm x profundidade 70,5mm; - Gavetas que deslizam sobre trilho microesfera. - Cada gaveta suporta até 25 kg. - Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó. - Acompanha pés reguláveis de plástico.	UND	4	R$ 780,00	R$ 814,00	R$ 812,00	**R$ 802,00**	**R$ 3.208,00**
2	Fogão de Piso 4 Bocas, Mesa Inox, Acendimento Automático Branco – Bivolt. DESCRIÇÃO: Tipo de Fogão: Fogão de Piso - Número de Bocas: 4 Bocas - Tipo de Acendimento da Mesa de inox: Acendimento Automático. - Tipo de Grade: Inteiriça; Altura:96.0cm - Largura:51.5cm - Profundidade:60.3cm. - Peso: 23.5kg. - Tensão / Voltagem: Bivolt (127V e 220V). - Capacidade do Forno 60 litros. - Possui uma grade deslizante: Sim. - Funções e Recursos Básicos do Forno: Luz Interna. Revestimento Antiaderente. - Material da tampa da mesa: Vidro. - Material da porta do forno: Vidro duplo. - Material das trempes: Aço esmaltado. - Material do puxador do forno: Aço pintado. - Quantidade de pés: 4. - Vidro interno: Removível. - Acabamento do forno: Limpa fácil. - Possui luz no forno: Sim. - Possui visor amplo na porta do forno: Sim. - Especificação da lâmpada: 15W com rosca E14-TU25. - Peso aproximado do produto: 25,4 Kg.	UND	1	R$ 1.110,00	1.120,00	R$ 1.115,00	**R$ 1.115,00**	**R$ 1.115,00**
						SUB TOTAL	**R$ 1.917,00**	**R$ 4.323,00**

VALOR GLOBAL: **R$ 4.323,00** (quatro mil trezentos e vinte e tres reais)

Proc. 07123
Fl. 029
Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA ESTIMATIVO DE PREÇOS

LOTE II - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO			VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
				A	B	C		
1	Balança Antropométrica Eletrônica 200kg x100g – adulto. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Balança Digital com Antropômetro W200 A 100g. - Capacidade 200 kg; Carga Mínima 2 Kg; Divisão 100 g; Dimensão 34 x 39 cm. - Display com 06 dígitos em:LED vermelho ou LCD com backlight; - Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; - Função: TARA até a capacidade máxima da balança; - Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono. - Base em aço carbono, acabamento. bicromatizado; - Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; - Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5 cm; - Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; - Pintura: Epóxi na cor branca. - Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. - Saída de dados RS 232 para computador; Kit adaptador RS 232 para USB. - Peso bruto: 12,400 kg - Peso Líquido: 10,900 kg; Altura (cm): 125; Largura (cm): 35; Comprimento (cm): 51; Volume (m3): 0,2231; Capacidade 200kg. - Voltagem Bivolt 110/220v	UND	1	R$ 1.268,00	R$ 1.286,00	R$ 1.277,00	**R$ 1.277,00**	**R$ 1.277,00**
2	Detector Fetal Digital de Mesa com Display DF-7000. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Possui suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte; Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm. - * Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%. - * Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz; * Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm. - * Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. - * Controle de volume digital: 9 níveis (1 – 9); * Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 – 9); * Alojamento para transdutor na lateral do gabinete; * Saída para fone de ouvido ou gravador de som. - * Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica * Peso líquido: 1,5Kg; * Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm. - * Potência: 32 VA/ 15W; * Potência ultrassônica: 5mh/cm2. - * Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia microprocessada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição; * Saída para fone de ouvido e gravador de som; * Filtro minimizador de interferência durante a utilização; Registro ANVISA no 80127840023; Itens Inclusos: - * 01 DF-7000S; * 01 Transdutor 2MHZ; * 01 Frasco de gel. - * 01 Cabo de alimentação; * 01 Manual de instruções Dimensões do Produto:* 25 cm x 15 cm x 10 cm (CxLxA). - * Peso: 1 KgDimensões da Embalagem:* 25 cm x 15 cm x 10 cm (CxLxA); * Peso: 1 Kg; Frequência 50/60hz; Unidade 1; Voltagem 110 a 230 v; Semanas mínimas de gravidez; 10ª a 26ª semana Inclui acessórios: Sim; Cor: Verde; TipoPortátil	UND	9	R$ 1.610,00	R$ 1.670,00	R$ 1.640,00	**R$ 1.640,00**	**R$ 14.760,00**

Proc. 077123
Fl. 030
Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3	Eletrocardiógrafo + Software de Laudos Eletrocardiograma. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Grava o eletrocardiograma do paciente. Fornece aos usuários o registro de ECG´s do paciente, os parâmetros de medida para diagnóstico e autoanálise. O ECG é impresso em um relatório tamanho A4 após aplicar filtros, calcular os parâmetros de medida e autoanálise. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Baixo custo de impressão – Função grade permite o uso de papel fax; Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Impressora térmica de alta resolução; Economia de impressão, permite o uso de bobina de fax; Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail/ telemedicina. Tamanho do papel utilizado: 216mm x 30mm. Conteúdo da embalagem: 01 Eletrocardiógrafo; 01 Cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 Cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 bobina de papel termo sensível com rendimento de 100 exames; 01 Tubo de gel condutor; 01 Software para computador (CD);Informações Técnicas: Laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmias.Impressão em papel termo sensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; Velocidade de avanço do papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg. Operação em modo manual e modo automático. Aquisição das 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; Display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos. Filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base. Proteção contra descarga de desfibriladores. Resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; Porta R 232 e LAN RJ-45; Atualização do software pela internet gratuitamente. Alimentação Bivolt.Peso do equipamento: aprox. 2.5kg sem acessórios, aprox. 3,0kg com bateria padrão Dimensões aproximadas: 29(L) x 10(A) x 28(C) cm.	UND	1	R$ 12.784,00	R$ 12.980,00	R$ 12.882,00	**R$ 12.882,00**	**R$ 12.882,00**
						SUB TOTAL	**R$ 15.799,00**	**R$ 28.919,00**
		VALOR GLOBAL:	R$ 28.919,00	(vinte e oito mil novecentos e dezenove reais)				

Proc. 047123
Fl. 031
Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA ESTIMATIVO DE PREÇOS

LOTE III - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO			VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
				A	B	C		
1	Consultório odontológico portátil, com Maleta Equipo Consultório Odontológico Portátil. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 1 – Sugador. - 1 – Seringa tríplice (soprador de ar e jato de água); 1- Conexão para caneta de alta rotação (tipo Borden 2 vias); 1- Conexão para caneta de baixa rotação (tipo Borden 2 vias). 1 – Compressor isento de óleo. 1- Pedal para acionamento. O compressor funciona sempre que é acionado o pedal.Detalhes Técnicos: Frequência: 60 Hz; Voltagem: 110 ou 220 V. - Mala em material leve, resistente, contendo rodízios e alças para facilitar o transporte; Compressor de ar integrado isento de óleo e super silencioso; Tanque em aço inoxidável com capacidade de armazenamento de 7 litros; Controle de velocidade pelo pedal; - Ajustes de ar e água para as ponteiras de baixa e alta velocidade; - Válvula de controle do fluxo de sucção; Manômetro visível para referenciar a pressão de ar nas ponteiras; - Interruptor de liga/desliga da garrafa de água; Interruptor de liga/desliga da sucção. Cor Verde Militar ou branca. - Dimensões do produto 435 x 300 x 605 mm (C x L x A). - Dimensões do produto embalado 513 x 405 x 730 mm (C x L x A). - Peso do produto 23,0 kg; Peso do produto embalado 28,2 kg. - Nível de ruído 70 dB (A); Pressão mínima de operação do compressor (0,5 MPa) (5,1 Kgf/cm2) (72 Libras/PSI)	UND	1	R$ 9.700,00	R$ 9.810,00	R$ 9.755,00	R$ 9.755,00	R$ 9.755,00
						SUB TOTAL	R$ 9.755,00	R$ 9.755,00
	VALOR GLOBAL:	R$ 9.755,00	(nove mil setecentos e cinquenta e cinco reais)					

Caracaraí-RR, 11 de setembro de 2023.

ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO
Secretária Municipal de Saúde
Port.. Nº 195/2023

Proc. 027/23
Fl. 032
Ass.