SEMSA
PROC. 129/23
FLS: 74
ASS:

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 015/2024 - SEMSA

O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob n° 04.653.408.0001/13, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 13.939.816/0001-27**, com sede à Praça do Centro Cívico, s/n – Centro – Caracaraí-RR, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Ilustríssima Senhora **ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO,** inscrito (a) no CPF nº. 867.413.302-91, **AUTORIZA,** a empresa **JLOA EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 97.535.352/0001-83,** com sede à Av. Mario Homem de Melo, nº. 5518- Sala 03 – Tancredo Neves – Boa Vista/RR, neste ato representado pelo Sr. João Lucas Oliveira de Azevedo, CPF nº 028.994.652-28, a fornecer os produtos abaixo especificado, constante na Dispensa de Licitação, **Processo Administrativo nº 129/2023.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**ACCESS POINT AC** Frequência nominal da CPU: 716 MHz Modelo de chip de comutação: IPQ-4018 Dimensões: 191 x 42 milímetros Licença do RouterOS: 4 Sistema Operacional: RouterOS Tamanho da RAM: 128 MB Tamanho do armazenamento: 16 MB Tipo de armazenamento: FLASH MTBF: Aproximadamente 100.000 horas a 25C Temperatura ambiente testada: -40°C a 70°C Aceleração de hardware IPsec: Sim Taxa de dados máxima de 2,4 GHz sem fio: 300 Mbit/s Número de cadeias sem fio de 2,4 GHz: 2 Padrões sem fio de 2,4 GHz: 802.11b/g/n Antena de ganho dBi para 2,4 GHz: 6 Modelo de chip sem fio de 2,4 GHz: IPQ-4018 Geração sem fio de 2,4 GHz: Wi-Fi 4 Taxa de dados máxima de 5 GHz sem fio: 867 Mbit/s Número de cadeias sem fio de 5 GHz: 2 Padrões sem fio de 5 GHz: 802.11a/n/ac Antena de ganho dBi para 5 GHz: 5.5 Modelo de chip sem fio de 5 GHz: IPQ-4018 Geração sem fio de 5 GHz: Wi-Fi 5 Velocidade WiFi: AC1200 Portas Ethernet 10/100/1000: 2 Número de portas Ethernet 1G com PoE-out: 1 Número de entradas DC: 1 (PoE-IN) Consumo máximo de energia: 24 W Consumo máximo de energia sem acessórios: 11 W Tipo de resfriamento: Passivo PoE em: 802.3af/em PoE na tensão de entrada: 18-57 V Certificação: CE, FCC, IC, EAC, ROHS Acompanhar PoE Injector e fonte Acompanhar material para fixação em teto	UND.	4	R$ 1.200,00	R$ 4.800,00

SEMSA
PROC: 129/23
FLS: 75
ASS:

2	**PLACA DE REDE WIFI WIRELESS DUAL BAND 300MBPS PCI-EXPRESS** Detalhes do produto: Velocidade Wifi de até 300 Mbps; Melhor cobertura para maior alcance do sinal; Duas antenas de ampla cobertura; MIMO 2x2 conexões simultâneas e estáveis; Tecnologia de roaming garante conexões eficientes e confiáveis; Conectar em slot PCI-E; Compatível com windows 10/8.1/8/7, linux kernel 3.11 4.3.15; Segurança criptografias WPA/WPA2; Wireless padrão IEEE 802.11 b/g/n; Frequência 2.4 2.4835 ghz; Taxa do sinal 300 Mbps a 2,4ghz; Modo wireless modo ad-hoc/infraestrutura; Segurança wireless WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK; Tecnologia de modulação DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM; Certificação FCC, CE, rohs; Interface PCI express; Antena 2 antenas removíveis; LED status.	UND.	20	R$	135,00	R$	2.700,00
3	**BATERIA P/ NOBREAK VRLA 12V – 7Ah** Capacidade Nominal (Ah): C10: 6,5 C5: 6,35 C1: 4,53 Resistência interna (mΩ): 30 Corrente Recarga Máx. (A): 2,1 Local Terminal: A Tipo Terminal: T1 Garantia: 1 anos	UND.	6	R$	120,00	R$	720,00
VALOR GERAL						**R$ 8.220,00**	

VALOR GLOBAL: R$ 8.220,00 (Oito mil duzentos e vinte reais)

FONTE DE RECURSO: INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA E EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA - PORTARIA 3.393 DE 11/12/2020 (COVID)

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0032.6.041

ELEMENTO DE DESPESA: 4490.52.00

RED: 459

PRAZO DE FORNECIMENTO: 30 (trinta) dias.

REPRESENTANTE DA CONTRATADA: João Lucas Oliveira de Azevedo

OBS.: *A presente Ordem de Compras substitui o instrumento de contrato.*

Fundamentação Legal: Art. 62, § 4 da Lei 8.666/93.

SEMSA
PROC: 129/23
FLS: 76
ASS:

Caracaraí - RR, 06 de março de 2024.

ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO
Secretária Municipal de Saúde
Port. Nº 195/2023

RECEBEMOS a referida Autorização de Compra, e estamos de pleno acordo com todas as exigências constantes na Dispensa de Licitação, **Processo Administrativo nº 129/2023.**

Caracaraí- RR, ___de _____de 2024.

JLOA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 97.535.352/0001-83